



Váš dopis:
 Spisová značka: MeUPB/50771/2023/SÚÚP/Ku
 Číslo jednací: MeUPB 98620/2023
 Datum: 22.09.2023

Vyřizuje: Hana Kunová
 E-mail: hana.kunova@pribram.eu
 Telefon: 318 402 471

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 16.05.2023 podala společnost

LDM Group - Kladenská s.r.o., IČO 62954181, Na Flusárně č.p. 168, Příbram III, 261 01 Příbram 1, kterou zastupuje [redacted]
 1(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s chvaluje stavební záměr

na stavbu:

bytový dům Kladenská - Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Kladenská č.p. 384 (dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 422/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 422/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1989 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 183/3 (ostatní plocha), parc. č. 185/7 (ostatní plocha), parc. č. 185/9 (ostatní plocha), parc. č. 185/10 (ostatní plocha), parc. č. 650/1 (ostatní plocha), parc. č. 650/2 (ostatní plocha), parc. č. 650/4 (ostatní plocha), parc. č. 650/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Březové Hory.

Stavba obsahuje:

- stavební úpravy s přístavbou, nástavbou a změnou využití na bytový dům Kladenská
- Pozemky řešené stavby a objekty jsou součástí areálu "bývalého podniku OPBH" v severní části města Příbram. Přijezd do areálu je řešen novým sjezdem z komunikace ul. Kladenská, součástí areálu je objekt č.p. 384 a objekt st. parc. č. 1989, které jsou předmětem stavebních úprav. V řešených objektech byly původně řešeny kancelářské prostory a technické zázemí areálu bývalého podniku OPBH. Účelem stavby je řešení stavebních úprav s přístavbou a nástavbou a jejich nové využití jako bytové domy, vč. potřebného zázemí.
- Objekt SO-01 je půdorysně ve tvaru obdélníka a je výškově odskočen, jedna část má 4 NP a druhá 5 NP. Objekt není podsklepený. V 1.NP jsou řešeny vstupní a komunikační prostory vč. výtahu, dvojramenné schodiště, sklepní kóje, prostory technického zázemí a 4 bytové jednotky. Ve 2. - 4 NP jsou řešeny komunikační prostory vč. výtahu, schodiště a celkem 36 bytových jednotek. V 5.NP jsou řešeny komunikační prostory vč. výtahu, schodiště a 8 bytových jednotek. Objekt je zastřešen plochou střechou. Všechny bytové jednotky mají balkón.
- Stavebně technické řešení stavebních úprav objektu č.p. 384 je navrženo klasickými technologiemi a ze standartních materiálů. Stávající základy jsou betonové pasy a patky, stávající svíslé konstrukce jsou z keramických bloků, stávající konstrukce stropů je monolitická železobetonová v kombinaci s ocelovými válcovanými prvky. V objektech budou prováděny změny

stávajících dispozic dle požadavků na nové využití pro bydlení. Tyto změny budou znamenat zásahy do vnitřních nenosných příček i do stávajících nosných stěnových konstrukcí. Bude zasahováno rovněž do některých stropních konstrukcí s ohledem na nutnost osazení nových schodišťových ramen. Nově řešená nástavba a přístavba je koncipována jako systémové řešení z keramických bloků, překladů (např. HELUZ), stropní konstrukce jsou řešeny ze železobetonových desek. Střecha je uvažována jako plochá se systémovou skladbou konstrukce. Nově řešené obvodové a vnitřní nosné zdivo bude založeno na základových pasech z prostého betonu. Objekt bude tepelně technicky řešen v souladu s platnou legislativou na doporučené hodnoty tepelného prostupu konstrukcí.

- Parkoviště pro bytový dům je napojeno na místní komunikaci v ul. Kladenská, napojení je řešeno nově a vyhovuje pro nový účel využití areálu. Komunikační napojení i místní komunikace je s živичným povrchem, provedení koruny obou částí komunikace je krajnicové s povrchovým odvodněním na přilehlý terén. Parkovací stání jsou napojena na areálovou komunikaci o šířce vozovky 6,0 m.
- Sjezd je navržen jednopruhovou obousměrnou komunikací s živичným povrchem š. 4,50 m a hl. 5,30 m, s oboustrannými nájezdovými oblouky R 4,5 a R 5,0 m, a bude osou přímo kolmo napojený na krajnici komunikace ul. Kladenská. Sjezd navazuje na areálovou komunikaci a parkovací plochy, které budou nově řešeny v rámci plánované stavby na pozemku parc. č. 422/1. Komunikace a parkovací stání budou řešeny z betonové zámkové dlažby.
- Odstavná a parkovací stání v celkovém počtu 44 stání, jsou řešena na nově řešených zpevněných plochách areálu a na stávajících parkovacích plochách před objektem, které jsou navrženy na pozemku města. Tyto plochy budou zrekonstruovány. V úpravě pro ZTP jsou z celkového počtu stání řešeny 3 stání.
- Splaškové vody bytového domu budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace. Napojení na veřejnou kanalizaci bude novou přípojkou. Pro objekt bude vybudována nová přípojka kanalizace DN 250, kanalizační přípojka - PVC KG, DN 250, SN 12 - 14 m revizní šachta SŠ 1 DN 600 - 1 ks
- Dešťové vody ze střechy bytového domu budou vnitřními svody a ležatou dešťovou kanalizací vyvedeny před štít objektu do revizní šachty DŠ 1. Z této šachty budou dešťové vody vedeny gravitační kanalizací DN 200 do jímky dešťových vod. Z této jímky, která bude osazena kalovým čerpadlem, bude akumulovaná dešťová voda čerpána v množství 0,3 l/s potrubím PE 40 do vsakovacího štěrkového drénu, který bude zřízen pod parkovištěm na západní straně objektu. Do tohoto drénu bude též napojen štěrbinový odvodňovací žlab osazený ve vjezdu do dvora.
- Pro likvidaci dešťových vod ze dvou vpustí, osazených na parkovišti, bude zřízen samostatný vsakovací objekt také pod parkovištěm.
- Pro objekt bude zřízena nová přípojka vodovodu PE 63. K navýšení odběru pitné vody nedojde, kapacitně má nový bytový dům nižší požadavky než původní stavba. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad L 200 vedený v ulici Kladenská; vodovodní přípojka PE 63/5,8 SDR 1 1, PE 100 RC m
- Objekt bude zásobován teplem z centrálního zdroje obce umístěného mimo objekt. V objektu bude zřízena nová domovní výměňková stanice tlakově nezávislá o předpokládaném výkonu UT/TV - 8085/60kW, která bude osazena v technické místnosti v I.NP. Celková koncepce řešení nového systému ústředního vytápění objektu je navržena teplovodní v nízkoteplotním tepelném modulu předběžně max.43-45/370 C pro bytové okruhy s podlahovým vytápěním jednotlivých bytových jednotek.

Statistické údaje:

- celková plocha pozemku pro stavbu 2 017,00 m² (parc. č. st. 185/10 - 26 m², st. 422/1 - 1780 m², st. 422/3 - 3 m², st. 1989 - 208 m²)

SO-01 Bytový parc. č. dům č.p. 384 - stavební úpravy s přístavbou a nástavbou:

- | | | |
|--|--------------------------------|--|
| - zastavěná plocha | 770,65 m ² | |
| - obestavěný prostor | 400,00 m ³ | |
| - užitná plocha | 2 078,80 m ² | |
| - počet bytových jednotek | 48 (36 x 1K, 8 x 2KK, 4 x 3KK) | |
| | | |
| - zpevněné a zelené plochy, parkoviště plocha zeleně | 356,06 m ² | |
| - parkovací plochy, bet. zámková dlažba | 592,00 m ² | |
| - komunikace pro os. a., bet. zámková dlažba | 526,81 m ² | |
| - komunikace pro pěší, bet. zámková dlažba | 120,61 m ² | |
| - okapový chodník, prané říční kamenivo | 21,66 m ² | |
| - celkový počet parkovacích stání | 44 vč. 3x pro ZTP | |

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřila Ing. Pavla Knoblochová, ČKAIT 0003585; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna dodavatelskou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
4. Při přípravě a provádění stavby bude stavebník dodržovat pokyny a podmínky obsažené v metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností.
5. Při stavbě budou dodrženy podmínky vydaného stanoviska NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., ze dne 16.05.2023 zn. 120230027.
6. Budou dodrženy podmínky vydaného Koordinovaného závazného stanoviska, MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, č.j. MeUPB 44953/2022, ze dne 27.04.2022, zejména pak:
 - Kolmá parkovací stání zvenčí bytového domu podél ul. Kladenská požadujeme ponechat veřejná bez omezení (parkovat zde mohou všechna auta)
7. Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydal Hasičský záchranný sbor Střč. kraje, územní odbor Příbram, ze dne 20.04.2022 čj. HSKL-2964-2/2022-PB
 - Osobní výtah bude označený bezpečnostní tabulkou: „Nepoužívat výtah v případě požáru“ podle ČSN EN ISO 7010.
 - Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad prokazující třídu reakce na oheň na použitý materiál zateplovacího systému pro specifické části objektu a prohlášení zhotovitele stavby o jejím provedení a splnění požadavků stanovených ČSN 73 0810 a požárně bezpečnostním řešením. Dále bude předložena fotodokumentace, ze které bude patrné užití zateplovacích materiálů ve specifikovaných místech (například užití minerální vaty v okolí oken CHÚC, v místě hromosvodu apod.) stanovených požárně bezpečnostním řešením.
 - Nástupní plocha musí být označena svislou dopravní značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“ a vodorovnou dopravní značkou jako žlutá čára přerušovaná u okraje vozovky.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydala Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, ze dne 21.06.2022 SZ S-KHSSC 16561/2022:
 - Veškeré prostory bez možnosti přirozeného větrání budou odvětrány nuceně ventilátory.
 - V úklidové místnosti bude osazena výlevka s kohoutem teplé a studené vody. Podmínka stanovená podle § 39 odst. 2 vyhl. 268).
 - Výsledkem laboratorní analýzy vzorku pitné vody, odebrané z nového vodovodního rozvodu bytového domu, bude prokázáno, že jsou splněny hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 ve spojení s § 3 odst. 1 a přílohy č. 1 vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky pro pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 252“) na stanovení ukazatelů v rozsahu mikrobiologických ukazatelů kráceného rozboru, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky 252 pro povrchový zdroj. Odběr a analýza vzorku vody musí být provedeny odborně způsobilou laboratoří, jak je stanoveno § 4 odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky 252. Podmínka stanovená v souladu s § 3 odst. 2 zákona.

- Ke kolaudaci uvedené stavby bude předloženo prohlášení dodavatele stavby, že veškeré výrobky použité pro nové vodovodní rozvody, jsou vhodné pro přímý styk s pitnou vodou a před uvedením na trh byly ověřeny a posouzeny dle vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody. Podmínka stanovena v souladu s § 5 odst. 11 zákona.
 - V rámci zkušebního provozu bude ověřen hluk z provozu domovní výměňkové stanice. Měření bude provedeno v noční době (2200 - 600) v chráněném vnitřním prostoru bytu ve 2.NP nad výměňkovou stanicí při plném provozu instalované technologie. V souladu s § 32a zákona bude měření provedeno odborně způsobilou laboratoří – držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace a při měření bude prokázáno, zda hluk obsahoval tónovou složku. Výsledky měření nepřekročí limity hluku pro chráněný vnitřní prostor bytu, uvedené v nařízení vl. ČR č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podmínka stanovena v souladu s § 30 odst. 1 a § 77 odst. 2 zákona.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydala Policie ČR, KŘP Střč. kraje, ÚO Příbram, Dopravní inspektorát, ze dne 19.07.2022 čj. KRPS-159697-2/ČJ-2022-011106:
- Do PD požadujeme doplnění svislého dopravního značení, Parkovací stání pro ZTP podél místní komunikace, ul. Kladenská, požadujeme označit svislým DZ IP12 se symbolem č. 225. Kolmá parkovací stání požadujeme označit svislým DZ IPI lb s E8d.
 - V místě připojení požadujeme při realizaci zajištění řádných rozhledových poměrů dle platné ČSN 73 6110 pro bezpečný výjezd na uvedenou místní komunikaci.
 - V případě budoucího umístění překážky bránící v řádných rozhledových poměrech si DI Příbram vyhrazuje činit návrhy na odstranění takové překážky, či případná jiná opatření v zájmu zajištění potřebných rozhledových poměrů pro bezpečný výjezd na uvedenou místní komunikaci.
 - Dopravní značení bude v souladu s platnými normami, vyhláškou č. 294/2015 Sb. a bude umístěno v souladu s platnými TP 65.
 - Před samotnou realizací stavby je zapotřebí v dostatečném předstihu požádat o zvláštní užívání komunikace s předložením dopravně inženýrského opatření.
10. Stavba bude prováděna dodavatelskou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
11. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen ke kolaudačnímu souhlasu.
12. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup na sousední pozemky.
13. Budou vytyčeny trasy všech inženýrských sítí v dosahu stavby.
14. Stavebník před zahájením stavby nechá vytyčit všechny inženýrské sítě jednotlivými správci sítí a bude plně respektovat všechny jejich podmínky.
15. Stavebník dodrží podmínky a požadavky vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury plynoucí z vyjádření a stanovisek přiložených k žádosti.
16. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- a) Příprava staveniště – zabezpečení IS, HTU
 - b) Zařízení staveniště
 - c) Realizace HSV – SO 01
 - d) Realizace IS, komunikace a zpevněných ploch
 - e) Realizace PSV – SO 01
 - f) Kompletační a jiné práce
 - g) Závěrečná kontrolní prohlídka
17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
18. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

LDM Group - Kladenská s.r.o., Na Flusárně č.p. 168, Příbram III, 261 01 Příbram 1
Město Příbram, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1

Odůvodnění:

Dne 16.05.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Žádost byla doložena zejména těmito dokumenty:

- Projektová dokumentace pro stavbu "Bytový dům Kladenská", projektant/odpovědný projektant stavby Ing. Pavla Knoblochová, ČKAIT 0003585 s datem 07/2023, včetně doplňku č. 1 z 24.07.2023
- Plná moc pro zastupování pro [REDAKCE]
- Plán kontrolních prohlídek
- Vyjádření ke stavbě, DIAMO, s.p., o.z. SUL Příbram, zn. D300/04843/2023/OSLB, ze dne 30.06.2023
- CETIN a.s., ze dne 13.09.2023 čj. 762999/22
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., ze dne 16.05.2023 zn. 120230027
- Smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o právu provést stavbu a smlouva o výpůjčce mezi žadatelem a Město Příbram ze dne 17.05.2023
- Koordinované závazné stanovisko, MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, č.j. MeUPB 44953/2022, ze dne 27.04.2022
- Hasičský záchranný sbor Střč. kraje, územní odbor Příbram, ze dne 20.04.2022 čj. HSKL-2964-2/2022-PB
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, ze dne 21.06.2022 SZ S-KHSSC 16561/2022
- Policie ČR, KŘP Střč. kraje, ÚO Příbram, Dopravní inspektorát, ze dne 19.07.2022 čj. KRPS-159697-2/ČJ-2022-011106
- Energo Příbram, s.r.o., ze dne 31.05.2022 zn. 84-2022-086
- 1. SčV, a.s., ze dne 31.01.2023 zn. 1SCVZAD14485, ze dne 30.03.2023 TÚP/037/23/PB
- ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 26.04.2023 zn. 0101929579

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:



Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost nevznesla připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

otisk úředního razítka



Hana Kunová
referent Stavebního úřadu a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 09.06.2023.

Příloha:

Ověřená projektová dokumentace pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Štítek „Stavba povolena“ pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obdrží:

Účastníci řízení (případně zástupci)

1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve

sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00 Praha 102

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

DIAMO, s.p., o.z. SUL Příbram, IDDS: sjfywke

sídlo: 28. října č.p. 184, Příbram VII, 261 01 Příbram 1

Energo Příbram, s.r.o., IDDS: t2cjauf

sídlo: Obecnická č.p. 269, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Technické služby města Příbrami, p. o., IDDS: 35xgygp

sídlo: U Kasáren č.p. 6, Příbram IV, 261 01 Příbram 1

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Střč. kraje, územní odbor Příbram, IDDS: h5jhqa7

sídlo: Školní č.p. 70, Příbram VIII, 261 01 Příbram 1

Krajská hygienická stanice Střč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, IDDS: hhcai8e

sídlo: U Nemocnice č.p. 85, Příbram I, 261 01 Příbram 1

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1

Městský úřad Příbram, SÚÚP, odd. územního plánování, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram 1

Policie ČR, KŘP Střč. kraje, ÚO Příbram, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Žežická č.p. 498, Příbram V-Zdaboř, 261 23 Příbram 1

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město

Na vědomí

Syrakus, z.s., IDDS: deqncwe

sídlo: Havlíčkova č.p. 1026/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

spis