

Č.M.	OČEL MISTNOSTI	PLOCHA m²
1.101	OCHOZ	209,04
1.102	VOLNOVÝ BAŽEN 25m	162,50
1.103	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	4,94
1.104	PLAVECKÁ ŠKOLA	10,33
1.105	PLAVECKÁ ŠKOLA	6,63
1.106	SKLAD PLAVECKÝCH POMOCEK	7,90
1.107	SKLAD PLAVECKÝCH POMOCEK	12,13
1.108	SKLAD PLAVECKÝCH POMOCEK	7,52
1.109	TECH. MISTNOST – PARA	4,95
1.110	OCHLAZOVACI SPRCHA	6,98
1.111	PARA	7,19
1.112	VSTUP SAUNOVÝ SVĚT	6,73
1.113	PŘEVLÉKÁRNA	6,13
1.114	BAR/RECEPCE – SAUNOVÝ SVĚT	21,73
1.115	ŠPINAVÉ PRÁDLO	4,01
1.116	ČISTÉ PRÁDLO	3,89
1.117	SKLAD SAUNÉR	2,72
1.118	ZÁZEMÍ BARU	1,75
1.119	WC – SAUNÉR	1,66
1.120	ÚKLID – SAUNÉR	2,50
1.121	ODPOČÍVÁRNA	311,51
1.122	ZÁDVEŘÍ	6,79
1.123	CHODBA – OCHLAZOVACÍ SPRCHY	14,72
1.124	OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK	8,04
1.125	SPRCHY	6,76
1.126	OCHLAZOVACÍ SPRCHY	7,92
1.127	SPRCHY	7,34
1.128	TICHÁ ODPOČÍVÁRNA	22,86
1.129	FINSKÁ PANORAMATICKÁ SAUNA	26,29
1.130	FINSKÁ CEREMONIÁLNÍ SAUNA	6,63
1.131	SOLNÁ SAUNA	20,09
1.132	PÁRA	13,57
1.133	AROMA SAUNA	13,84
1.134	ODPOČÍVÁRNA	27,16
1.135	OCHLAZOVACÍ SPRCHY	2,99
1.136	TECH. MISTNOST – PÁRA	4,09
1.137	WC – OSOBY OTP	6,38
1.138	ÚKLID	5,56
1.139	WC, SPRCHY – ŽENY	16,04
1.140	WC, SPRCHY – MUŽI	14,77
1.141	CHODBA – MASÁŽE	3,99
1.142	SKLAD SAUNÉR	12,80
1.143	MASÁŽE II.	13,14
1.144	TERASA II.	143,85
1.145	VENKOVNÍ WHIRLPOOL	8,84
1.146	TERASA – VENKOVNÍ SAUNA	63,02
1.147	TERASA STRUČOVNA	10,75
1.148	OCHLAZOVACÍ BAZÉN	1,85
1.149	OCHLAZOVACÍ BIOTOP	36,00
1.150	CHODBA – VENKOVNÍ SAUNA	13,43
1.151	OCHLAZOVACÍ SPRCHY	9,02
1.152	TECH. MISTNOST – VENKOVNÍ SAUNA	2,52
1.153	WC MUŽI	3,68
1.154	WC ŽENY	1,86
1.155	SPRCHA	2,51
1.156	VENKOVNÍ OCHLAZOVACÍ SPRCHY	3,12
1.157	FINSKÁ CEREMONIÁLNÍ SAUNA	38,28
1.158	FINSKÁ PANORAMATICKÁ SAUNA	21,14

LEGENDA VODOVODNÍHO POTRUBÍ

	STUDENÁ VODA (SV) –FIBER PN20
	OHŘÁTÁ VODA (VV) –FIBER PN20
	ZKRÁCENÁ VODA (SV) –PPR PN16
	OHŘÁTÁ VODA (VV) –PPR PN16 (MC+PTOPAR)
	POTÁPĚNÁ VODA (PV) –POTÁPĚNÍ ZÁKRYTÍ
	TEPLÁ VODA, RECIRKULACE (TV) –FIBER PN20
	TEPLÁ VODA, CIRKULACE (TVC) –FIBER PN20
	CIRKULACE –OHŘÍVÁNÍ (TV) –FIBER PN20
	ARÁŽOVÁ VODOVOD PITNÉ VODY (AV)–PE 100/100
	PŘÍVOD TECHNICKÉ VODY (TEVO)–PE 100/100
	VENKOVNÍ ROZVOD DEŠŤOVÉ VODY (DV)–PE 100/100
	VENKOVNÍ ROZVOD ZAVLAŽOVACÍ VODY (ZAV)–PE 100/100
	STANIČNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY (PRPV)–PE

KONCOVÝ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠNÉ TL. IZOLACE JE PEVNĚ UDÁNO Z TABULKY KONCOVÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ

LEGENDA VODOVODNÍCH ARMATUR A ZAŘÍZENÍ

ZNAČKA	ZKRATKA	NÁZEV	POPIS
>>>	PV–UT/VT	KOHOUTEK VODY	PRAČKOVÝ KOHOUTEK
	PV–UT/VT	KOHOUTEK VODY	KOHOUT VODY
	UT–WC	ODBĚRNÝ KOHOUTEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ MONTÁŽNÍ WC SYSTÉM
	HK	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	VODÁRNÍ VENTIL
	HK	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	VODÁRNÍ VENTIL S MANUÁLNÍ PŘEPÍNAČEM
	HKV	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	VODÁRNÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM
	Sma	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	MÍCHAČ ÚSTŘEDNÍ VODOVODU
	ZV	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	ZPĚTNÁ ARMATURA ZKOMPLIKOVANÁ, KOMORA PŘ. 1
	HK	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	MÍCHAČ ÚSTŘEDNÍ VODOVODU
	FI	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	VODOVODNÍ FILTR
	HK	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	VYPOUŠTĚNÍ VODOVODU SE ZÁVOREM A VÝTLAKEM
	FJH	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	ZPĚTNÁ ARMATURA KOMBINOVANÁ
	Ja	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	PLOVOUCÍ VENTIL
	JK	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	ZPĚTNÁ KLAPKA
	SRSS	VENKOVNÍ ROZVOD	VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ VODOVODNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT S NÁSTAVCEM PRO HASIČSKOU HADICI
	MR	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	MANOMETR
	TP	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	TEPLOMĚR S JÍMKOU
	EHMS	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	INDUKČNÍ ELEKTROMAGNETICKÝ MĚŘIČ DURCHLAVÝ MĚŘIČ/ZDROJ
	PLV	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	TLAKOVÝ SPÍNAČ
	OK, DVK	ZAVÁDĚCÍ ROZVOD	VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ ODBĚRNÉ TEPLÉ VODY

LEGENDA VODOVODNÍCH ZNAČENÍ

ZNAČKA	ZKRATKA	POPIS
		PLASTOVÁ ZÁMRZNÁ HADICE NA BUBNU DÉLKA 25m
		PLASTOVÁ ZÁMRZNÁ HADICE NA BUBNU DÉLKA 50m
PH	DN 15m	POŽÁRNÍ HYDRANT DLE SPECIFIKACE PBŘ
		SPRCHOVÁ SADA, MÍSTĚNKA PRAČKA
SP–TL–SAM/2		SPRCHOVÁ SADA, TLAČÍTKOVÁ, SAMO–UZAVÍRACÍ S ZEMNÍM VÝTOKEM VODY
		SPRCHOVÁ SADA, PODOMÍTKOVÁ TERMOSTATICKÁ
		VODNÍ JEDO JADERNÁ POTRUBÍ

POZNÁMKA:
- TECHNICKÁ ZPRÁVA A VŠPS MATERIÁLU JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VŠECHNY MANIPULAČNÍ PRVKY A ZAŘÍZENÍ JSOU UMÍSTĚNY JAKO VESTAVĚNÉ PRVKY V JE NUTNÉ JEJICH ZMĚNU ZA PRVKY STEJNÝCH NEBO VYŠŠÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ. PLOŠNÍ ROZMĚRY MANIPULAČNÍCH ROZVOJŮ MUSÍ BÝT STANOVENY V NÁVAZNOSTI NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ.
- V PŘÍPADĚ, ŽE DODAVATEL PROVEDE ALTERNATIVNÍ PRVKY, KTERÉ SE LIŠÍ OD NÁVRHU A VYMĚNÍ SYSTÉM ZAPŘÍ VYMĚNĚNÍ VŠECHNY OSTATNÍ PRVKY ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE POMOCÍ ZMĚNY KOMPLETNÍ PROVEDÍ HYDRAULICKÝ VÝPOČET A NA KAŽDÉM MÍSTĚ ZAŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ PRVKY JSOU UMÍSTĚNY V POŽADOVANÉ DOSAHOVÉ VZDÁLENOSTI.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VODOVODU, PLYNOVODU A KANALIZACE JE I VŠECHNY MONTÁŽNÍ A POMOCNÉ MATERIÁL, A TO VČETNĚ VEŠKERÉ KONCOVÉ A VYPÍNACÍ ARMATURY.
- VŠECHNY PROSTUPY TRUBNÍCH ROZVODŮ SKRZ PEVNÉ ČÁSTI BUDOU ŘEŠENY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNÝ DLE PŘÍSLUŠNÝCH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ ZAJIŠŤUJE DODAVATEL TRUBNÍCH ROZVODŮ.
- VEŠKERÉ MANIPULAČNÍ PRVKY JSOU UMÍSTĚNY V POŽADOVANÉ DOSAHOVÉ VZDÁLENOSTI OD PŘÍSLUŠNÉHO ARMATURA, A TO VČETNĚ VEŠKERÉ KONCOVÉ A VYPÍNACÍ