LEGENDA ZNAČENÍ TVAROVEK:

ZNAČKA	ZKRATKA	ref. VÝR	POPIS
	UM. SIF	A434	SIFON UMYVADLOVÝ, S PŘEVLEČ. MATICÍ
	SPRCH. SIF	A47CR-60	SIFON VANIČKOVÝ (SPRCHOVÝ)
	PVS	HL310NPr	PODLAHOVÁ VPUSŤ SVISLÁ SE SUCHOU ZÁP. KLAPKOU
	PW	HL90Pr	PODLAHOVÁ VPUSŤ VODOROVNÁ SE SUCHOU ZÁP. KLAPKOU
	SIF-DŘEZ	A464-DN50	ODTOKOVÁ SOUPRAVA SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
	SIF DR+MYČ	A81-DN40	TRUBNÍ SIFON DŘEZOVÝ S HADICOVOU PŘÍPOJKOU
	TRSIF-KOND	HL136.2	TRUBNÍ SIFON PRO ODVOD KOND. S DOPOUŠTĚNÍM SIFONU
	HTM		ZÁTKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
	XX/YY	XX/YY	REDUKCE POTRUBÍ
	I.S.-WC	GEBERIT DUOFIX/KOMBIFIX	PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC SYSTÉM
	POP. SIF	A45C	SIFON PISOÁROVÝ, PODOMÍTKOVÝ
	POK. SIF	HL138	PODOMÍTKOVÝ KONDENZAČNÍ SIFON SE SUCHÝM UZÁVĚREM
	ČT	HTRE	ČISTÍCÍ TVAROVKA, PP HT
	ZACH. UK.	AKS5	NÁLEVKA S DRŽÁKEM PRO ODKAPÁVAJÍCÍ KONDENZÁT

LEGENDA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ V PODLAZE
- KS VODOROVNÉ ÚSEKY SPL. STOUPAČEK
- KD VODOROVNÉ ÚSEKY SPL. STOUPAČEK
- ODVOD KONDENZÁTU
- ČERPANÁ KANALIZACE
- SVODNÉ POTRUBÍ-SPLAŠKOVÉ, ZAVĚŠENÉ
- SVODNÉ POTRUBÍ-SPLAŠKOVÉ, V ZEMI
- SVODNÉ POTRUBÍ-SPLAŠKOVÉ, PŘED ZPĚT. KLAPKOU
- SVODNÉ POTRUBÍ-DEŠŤOVÉ, ZAVĚŠENÉ
- SVODNÉ POTRUBÍ-DEŠŤOVÉ, V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- HL. KANALIZAČNÍ SBRAČ

LEGENDA ZNAČENÍ STOUPACÍCH VEDENÍ:

SK.002 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – ČÍSLO KAN. STOUPAČKY	SP.000 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, PODL. VPUSŤ – ČÍSLO KAN. STOUPAČKY
DK.001 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ – ČÍSLO KAN. STOUPAČKY	SR.010 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, KONVEKTORY – ČÍSLO KAN. STOUPAČKY

LEGENDA ZNAČENÍ KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK

STOUPAČKA – DOLŮ	STOUPAČKA – VZHŮRU	STOUPAČKA – ZAKONČENÍ VĚTRACÍ HLAVICÍ
STOUPAČKA – ZAKONČENÍ ZÁTKOU	STOUPAČKA – ZAKONČENÍ PŘIVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM ref. VÝR HL905, HL900N	STOUPAČKA – INSTALACE ČISTÍCÍ TVAROVKY

POZNÁMKA:
- TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPIS MATERIÁLU JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VŠECHNY NAVRŽENÉ PRVKY A ZAŘÍZENÍ JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ VÝROBKY A JE MOŽNÁ JEJICH ZÁMĚNY ZA PRVKY STEJNÝCH NEBO VYŠŠÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ. POUŽITÍ ALTERNACÍ NAVRŽENÝCH ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT SCHVÁLENO ZPRACOVATELEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- V PŘÍPADĚ, ŽE DODAVATEL PROSADÍ ALTERNACI PRVKŮ, KTERÉ SE PODÍLÍ NA REGULACI A VYVÁŽENÍ SYSTÉMU (NAPŘ. VYVAŽOVACÍ VENTILY, OBĚHOVÁ ČERPADLA, apod.), JE POVINEN ZAJISTIT KOMPLETNÍ PŘEPOČET HYDRAULIKY VODOVODNÍ SÍTĚ A NA VLASTNÍ NÁKLADY DEFINOVAT NASTAVENÍ POUŽITÝCH REGULAČNÍCH PRVKŮ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VODOVODU, PLYNOVODU A KANALIZACE JE I VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL, A TO VČETNĚ KONZOL A PODPOR.
- VŠECHNY PROSTUPY TRUBNÍCH VEDENÍ SKR POŽÁRNÍ ÚSEKY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY DLE PŘEDPISU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ ZAJIŠŤUJE DODAVATEL TRUBNÍCH VEDENÍ.
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ PRVKY JSOU UVAŽOVÁNY V ROZSAHU DODÁVKY: DODÁVKA MATERIÁLU + MONTÁŽ + DOPRAVA + ÚKLID STAVBY.
- DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI V JEJÍM CELÉM ROZSAHU, V PŘÍPADĚ, ŽE NARAZÍ NA NEJASNOSTI ev. BUDE ROZPOROVAT KOMPLETNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MUSÍ BÝT TATO SKUTEČNOST OZNÁMENA ZPRACOVATELI PD DŘÍVE NEŽ DOJDE K ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ.
- TABULKA MÍSTNOSTÍ JE SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI.

DETAIL PŘECHODU ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ BEZ ZMĚNY DIMENZE
DETAIL OF TRANSITION FROM THE WASTE PIPELINE TO COLLECTION ONE WITHOUT ANY CHANGE IN DIMENSIONS

DETAIL PŘECHODU ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ SE ZMĚNOU DIMENZE
DETAIL OF TRANSITION FROM THE WASTE PIPELINE TO COLLECTION ONE WITH ANY CHANGE IN DIMENSIONS







projekt – h - projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2, IČO 60 46 86 53, DIČ CZ60 46 86 53	PROFESE: DAVID VANČUŘÍK, d.vancurik@gmail.com, +420 721307006 – PROJEKCE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH A PLYNOVÝCH INSTALACÍ
±0 = 499,15	POLOHOPISNÝ SYSTEM JTSK, VÝŠKOPISNÝ SYSTEM Bpv
STAVBA	Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132
HIP	Ing. K. Rošler
ARCHITEKT	Ing.arch. V. Drobný, ing.arch. M. Kabriel
ZODP. PROJ.	David Vančuřík
VYPRACOVAL	David Vančuřík
AUTORIZACE	Mojmír Hnilica
INVESTOR	Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132
STAVBA	CELKOVÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AQUAPARKU Příbram, Legionářů 378, Příbram VII., 261 01
PODPIS	
PROFESE	D.1.4.1 - ZTI+PLN
DATUM	08/2018
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAK.	0426
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.1
ČÁST	D.1.4.1. - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA A PLYNOVÉ INSTALACE
OBSAH	KANALIZACE-PŮDORYS 2. NP, ČÁST B
MĚŘÍTKO	1:50
	K102B