


| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA $m^2$ |
|---|---|---|
| 1.101 | OCHOZ | 209,04 |
| 1.102 | VÝUKOVÝ BAZÉN 25m | 162,50 |
| 1.103 | ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ | 4,94 |
| 1.104 | PLAVECKÁ ŠKOLA | 10,33 |
| 1.105 | PLAVECKÁ ŠKOLA | 6,63 |
| 1.106 | SKLAD PLAVECKÝCH POMŮCEK | 7,90 |
| 1.107 | SKLAD PLAVECKÝCH POMŮCEK | 12,13 |
| 1.108 | SKLAD PLAVECKÝCH POMŮCEK | 7,52 |
| 1.109 | TECH. MÍSTNOST – PÁRA | 4,95 |
| 1.110 | OCHLAZOVACÍ SPRCHA | 6,98 |
| 1.111 | PÁRA | 7,19 |
| 1.112 | VSTUP SAUNOVÝ SVĚT | 6,73 |
| 1.113 | PŘEVLÉKÁRNA | 6,13 |
| 1.114 | BAR/RECEPCE – SAUNOVÝ SVĚT | 21,73 |
| 1.115 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 4,01 |
| 1.116 | ČISTÉ PRÁDLO | 3,89 |
| 1.117 | SKLAD SAUNÉR | 2,72 |
| 1.118 | ZÁZEMÍ BARU | 1,75 |
| 1.119 | WC – SAUNÉR | 1,66 |
| 1.120 | ÚKLID – SAUNÉR | 2,50 |
| 1.121 | ODPOČÍVÁRNA | 311,51 |
| 1.122 | ZÁDVEŘÍ | 6,79 |
| 1.123 | CHODBA – OCHLAZOVACÍ SPRCHY | 14,72 |
| 1.124 | OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK | 8,04 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.125 | SPRCHY | 6,76 |
| 1.126 | OCHLAZOVACÍ SPRCHY | 7,92 |
| 1.127 | SPRCHY | 7,34 |
| 1.128 | TICHÁ ODPOČÍVÁRNA | 22,86 |
| 1.129 | FINSKÁ PANORAMATICKÁ SAUNA | 26,29 |
| 1.130 | FINSKÁ CEREMONIÁLNÍ SAUNA | 32,35 |
| 1.131 | SOLNÁ SAUNA | 20,09 |
| 1.132 | PÁRA | 13,57 |
| 1.133 | AROMA SAUNA | 13,84 |
| 1.134 | ODPOČÍVÁRNA | 27,16 |
| 1.135 | OCHLAZOVACÍ SPRCHY | 2,99 |
| 1.136 | TECH. MÍSTNOST – PÁRA | 4,09 |
| 1.137 | WC – OSOBY OTP | 6,38 |
| 1.138 | ÚKLID | 5,56 |
| 1.139 | WC, SPRCHY – ŽENY | 16,04 |
| 1.140 | WC, SPRCHY – MUŽI | 14,77 |
| 1.141 | CHODBA – MASÁŽE | 3,99 |
| 1.142 | MASÁŽE I. | 12,80 |
| 1.143 | MASÁŽE II. | 13,14 |
| 1.144 | TERASA II. | 143,85 |
| 1.145 | VENKOVNÍ WHIRLPOOL | 8,84 |
| 1.146 | TERASA – VENKOVNÍ SAUNA | 63,02 |
| 1.147 | TERASA STROJOVNA | 10,75 |
| 1.148 | OCHLAZOVACÍ BAZÉN | 1,85 |
| 1.149 | OCHLAZOVACÍ BIOTOP | 36,00 |
| 1.150 | CHODBA – VENKOVNÍ SAUNA | 13,43 |

LEGENDA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ V PODLAZE
- KS — VODOROVNÉ ÚSEKY SPL. STOUPAČEK
- KD — VODOROVNÉ ÚSEKY SPL. STOUPAČEK
- ODVOD KONDENZÁTU
- ČERPANÁ KANALIZACE
- SVODNÉ POTRUBÍ–SPLAŠKOVÉ, ZAVĚŠENÉ
- SVODNÉ POTRUBÍ–SPLAŠKOVÉ, V ZEMI
- SVODNÉ POTRUBÍ–SPLAŠKOVÉ, PŘED ZPĚT. KLAPKOU
- SVODNÉ POTRUBÍ–DEŠŤOVÉ, ZAVĚŠENÉ
- SVODNÉ POTRUBÍ–DEŠŤOVÉ, V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- HL. KANALIZAČNÍ SBĚRAČ

LEGENDA ZNAČENÍ STOUPACÍCH VEDENÍ:

| | |
|---|---|
| SK.000 — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – ČÍSLO KAN. STOUPAČKY | SP.000 — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, PODL. VPUSŤ – ČÍSLO KAN. STOUPAČKY |
| DK.000 — KANALIZACE DEŠŤOVÁ – ČÍSLO KAN. STOUPAČKY | SK.000 — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, KONVEKTORY – ČÍSLO KAN. STOUPAČKY |

LEGENDA ZNAČENÍ KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK

| | | |
|---|---|---|
| STOUPAČKA – DOLŮ | STOUPAČKA – VZHŮRU | STOUPAČKA –ZAKONČENÍ VĚTRACÍ HLAVICÍ |
| STOUPAČKA – ZAKONENÍ ZÁTKOU | STOUPAČKA – ZAKONČENÍ PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM (ref. VÝR HL905, HL900N) | STOUPAČKA – INSTALACE ČISTÍCÍ TVAROVKY |

LEGENDA ZNAČENÍ TVAROVEK:

| ZNAČKA | ZKRATKA | ref. VÝR | POPIS |
|---|---|---|---|
| | UM. SIF | A434 | SIFON UMYVADLOVÝ, S PŘEVLEČ. MATICÍ |
| | SPROCH. SIF | A470R–80 | SIFON VANIČKOVÝ (SPRCHOVÝ) |
| | PVS | HL310NPr | PODLAHOVÁ VPUSŤ SVISLÁ SE SUCHOU ZÁP. KLAPKOU |
| | PVV | HL90Pr | PODLAHOVÁ VPUSŤ VODOROVNÁ SE SUCHOU ZÁP. KLAPKOU |
| | SIF–DŘEZ | A464–DN50 | ODTOKOVÁ SOUPRAVA SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU |
| | SIF DR+MYČ | AB1–DN40 | TRUBNÍ SIFON DŘEZOVÝ S HADICOVOU PŘÍPOJKOU |
| | TRSIF–KOND | HL136.2 | TRUBNÍ SIFON PRO ODVOD KOND. S DOPOUŠTĚNÍM SIFONU |
| | HTM | | ZÁTKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ |
| | XX/YY | XX/YY | REDUKCE POTRUBÍ |
| | I.S.–WC | GEBERIT DUOFIX/KOMBIFIX | PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ WC SYSTÉM |
| | POP. SIF | A45C | SIFON PISOÁROVÝ, PODOMÍTKOVÝ |
| | POK. SIF | HL138 | PODOMÍTKOVÝ KONDENZAČNÍ SIFON SE SUCHÝM UZÁVĚREM |
| | ČT | HTRE | ČISTÍCÍ TVAROVKA, PP HT |
| | ZACH. UK. | AK55 | NÁLEVKA S DRŽÁKEM PRO ODKAPÁVAJÍCÍ KONDENZÁT |

POZNÁMKA:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPIS MATERIÁLU JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VŠECHNY NAVRŽENÉ PRVKY A ZAŘÍZENÍ JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ VÝROBKY A JE MOŽNÁ JEJICH ZAMĚNY ZA PRVKY STEJNÝCH NEBO VYŠŠÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ. POUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH NAVRŽENÝCH ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT SCHVÁLENO ZPRACOVATELEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- V PŘÍPADĚ, ŽE DODAVATEL PROSADÍ ALTERNATIVNÍ PRVKY, KTERÉ SE PODÍLÍ NA REGULACI A VYVÁŽENÍ SYSTÉMU (NAPŘ. VYVAŽOVACÍ VENTILY, OBĚHOVÁ ČERPADLA, apod.), JE POVINEN ZAJISTIT KOMPLETNÍ PŘEPOČET HYDRAULIKY VODOVODNÍ SÍTĚ A NA VLASTNÍ NÁKLADY DEFINOVAT NASTAVENÍ POUŽITÝCH REGULAČNÍCH PRVKŮ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VODOVODU, PLYNOVODU A KANALIZACE JE I VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL, A TO VČETNĚ KONZOL A PODPOR.
- VŠECHNY PROSTUPY TRUBNÍCH VEDENÍ SKR. POŽÁRNÍ ÚSEKY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY DLE PŘEDPISU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ. UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ ZAJIŠŤUJE DODAVATEL TRUBNÍCH VEDENÍ.
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ PRVKY JSOU UVAŽOVÁNY V ROZSAHU DODÁVKY: DODÁVKA MATERIÁLU + MONTÁŽ + DOPRAVA + ÚKLID STAVBY.
- DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI V JEJÍM CELÉM ROZSAHU, V PŘÍPADĚ, ŽE NARAZÍ NA NEJASNOSTI ev. BUDE ROZPORY NEBO NEÚPLNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MUSÍ BÝT TATO SKUTEČNOST OZNÁMENA ZPRACOVATELI PD DŘÍVE NEŽ DOJDE K ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ.
- TABULKA MÍSTNOSTÍ JE SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI.

DETAIL PŘECHODU ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ BEZ ZMĚNY DIMENZE
DETAIL OF TRANSITION FROM THE WASTE PIPELINE TO COLLECTION ONE WITHOUT ANY CHANGE IN DIMENSIONS




DETAIL PŘECHODU ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ SE ZMĚNOU DIMENZE
DETAIL OF TRANSITION FROM THE WASTE PIPELINE TO COLLECTION ONE WITH ANY CHANGE IN DIMENSIONS







projekt

h – projekt s.r.o.
Konviktská 968/31
120 00 Praha 2
IČO 60 46 66 53
DIČ CZ60 46 66 53

PROJEKCE ZDRAVOTNÍCH TECHNICKÝCH A PLYNOVÝCH INSTALACÍ

PROJEKTOVAL: DAVID VANČUŘÍK
d.vancurik@gmail.com
+420 721307006

±0 = 499,15

POLOHOPISNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM Bpv

| | | | |
|---|---|---|---|
| STAVBA | Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132 | | |
| HIP | Ing. K. Rošler | ARCHITEKT | Ing.arch. V. Drobný, ing.arch. M. Kabriel |
| ZODP. PROJ. | David Vančuřík | VYPRACOVAL | David Vančuřík |
| AUTORIZACE | Mojmír Hnilica | | |
| INVESTOR | Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132 | | |
| STAVBA | CELKOVÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AQUAPARKU Příbram<br>Legionářů 378, Příbram VII., 261 01 | PODPIS | |
| | | PROFESE | D.1.4.1 - ZTI+PLN |
| | | DATUM | 08/2018 |
| | | STUPEŇ | DPS |
| ČÁST | D.1.4.1. - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA A PLYNOVÉ INSTALACE | ČÍSLO ZAK. | 0426 |
| OBSAH | KANALIZACE–PŮDORYS 1. NP, ČÁST A | MĚŘÍTKO | 1: 50 |
| | | ČÍSLO VÝKRESU | D.1.4.1<br>K101A |