


LEGENDA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ V PODLAZE
- KS — VODOROVNÉ ÚSEKY SPL. STOUPAČEK
- KD — VODOROVNÉ ÚSEKY SPL. STOUPAČEK
- ODVOD KONDENZÁTU
- ČERPANÁ KANALIZACE
- SVODNÉ POTRUBÍ–SPLAŠKOVÉ, ZAVĚŠENÉ
- SVODNÉ POTRUBÍ–SPLAŠKOVÉ, V ZEMI
- SVODNÉ POTRUBÍ–SPLAŠKOVÉ, PŘED ZPĚT. KLAPKOU
- SVODNÉ POTRUBÍ–DEŠŤOVÉ, ZAVĚŠENÉ
- SVODNÉ POTRUBÍ–DEŠŤOVÉ, V ZEMI
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- HL. KANALIZAČNÍ SBRAČ

LEGENDA ZNAČENÍ STOUPACÍCH VEDENÍ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SK.002 — ČÍSLO KAN. STOUPAČKY | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ | SP.000 — ČÍSLO KAN. STOUPAČKY | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, PODL. VPUSŤ |
| DK.001 — ČÍSLO KAN. STOUPAČKY | KANALIZACE DEŠŤOVÁ | SP.010 — ČÍSLO KAN. STOUPAČKY | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, KONVEKTORY |

LEGENDA ZNAČENÍ KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK

| | | |
|---|---|---|
| STOUPAČKA – DOLŮ | STOUPAČKA – VZHŮRU | STOUPAČKA –ZAKONČENÍ VĚTRACÍ HLAVICÍ |
| STOUPAČKA – ZAKONENÍ ZÁTKOU | STOUPAČKA – ZAKONČENÍ PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM (ref. VÝR HL905, HL900N) | STOUPAČKA – INSTALACE ČISTICÍ TVAROVKY |

POZNÁMKA:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPIS MATERIÁLU JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VŠECHNY NAVRŽENÉ PRVKY A ZAŘÍZENÍ JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ VÝROBKY A JE MOŽNÁ JEJICH ZÁMĚNY ZA PRVKY STEJNÝCH NEBO VYŠŠÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ. POUŽITÍ ALTERNACÍ NAVRŽENÝCH ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT SCHVÁLENO ZPRACOVATELEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- V PŘÍPADĚ, ŽE DODAVATEL PROSADÍ ALTERNACI PRVKŮ, KTERÉ SE PODÍLÍ NA REGULACI A VYVÁŽENÍ SYSTÉMU (NAPŘ. VYVAŽOVACÍ VENTILY, OBĚHOVÁ ČERPADLA, apod.), JE POVINEN ZAJISTIT KOMPLETNÍ PŘEPOČET HYDRAULIKY VODOVODNÍ SÍTĚ A NA VLASTNÍ NÁKLADY DEFINOVAT NASTAVENÍ POUŽITÝCH REGULAČNÍCH PRVKŮ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VODOVODU, PLYNOVODU A KANALIZACE JE I VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL, A TO VČETNĚ KONZOL A PODPOR.
- VŠECHNY PROSTUPY TRUBNÍCH VEDENÍ SKR POŽÁRNÍ ÚSEKY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY DLE PŘEDPISU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ ZAJIŠŤUJE DODAVATEL TRUBNÍCH VEDENÍ.
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ PRVKY JSOU UVAŽOVÁNY V ROZSAHU DODÁVKY: DODÁVKA MATERIÁLU + MONTÁŽ + DOPRAVA + ÚKLID STAVBY.
- DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI V JEJÍM CELÉM ROZSAHU, V PŘÍPADĚ, ŽE NARAZÍ NA NEJASNOSTI ev. BUDE ROZPOROVAT KOMPLETNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, MUSÍ BÝT TATO SKUTEČNOST OZNÁMENA ZPRACOVATELI PD DŘÍVE NEŽ DOJDE K ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ.
- TABULKA MÍSTNOSTÍ JE SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI.

DETAIL PŘECHODU ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ
BEZ ZMĚNY DIMENZE
DETAIL OF TRANSITION FROM THE WASTE PIPELINE TO COLLECTION ONE
WITHOUT ANY CHANGE IN DIMENSIONS




DETAIL PŘECHODU ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ
SE ZMĚNOU DIMENZE
DETAIL OF TRANSITION FROM THE WASTE PIPELINE TO COLLECTION ONE
WITH ANY CHANGE IN DIMENSIONS







projekt

h - projekt s.r.o.
Korunní 968/31
120 00 Praha 2
IČO 60 46 86 53
DIČ CZ60 46 86 53

PROFESE
DAVID VANČUŘÍK
d.vancurik@gmail.com
+420 721307006
PROJEKCE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH A PLYNOVÝCH INSTALACÍ

±0 = 499,15

POLOHOPISNÝ SYSTEM JTSK
VÝŠKOPISNÝ SYSTEM Bpv

| | | | |
|---|---|---|---|
| STAVBA | Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132 | | |
| HIP | Ing. K. Rošler | ARCHITEKT: | Ing.arch. V. Drobný, ing.arch. M. Kabriel |
| ZODP. PROJ. | David Vančuřík | VYPRACOVAL | David Vančuřík |
| AUTORIZACE | Mojmír Hnilica | | |
| INVESTOR | Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I. 261 01, IČ 00243132 | | |
| STAVBA | CELKOVÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AQUAPARKU Příbram<br>Legionářů 378, Příbram VII., 261 01 | PODPIS | |
| | | PROFESE | D.1.4.1 - ZTI+PLN |
| | | DATUM | 08/2018 |
| | | STUPEŇ | DPS |
| ČÁST | D.1.4.1. - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA A PLYNOVÉ INSTALACE | ČÍSLO ZAK. | 0426 |
| OBSAH | KANALIZACE–ŘEZY TOBOG. VĚŽ | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | ČÍSLO VÝKRESU | D.1.4.1<br>K251T |